



IL LIQUIDATORE

(Provincia di Napoli)

DETERMINA N.15. DEL 02.01.2015

Oggetto: Approvazione del Documento per la Valutazione dei Rischi sul luogo di lavoro

▪ **PREMESSO CHE:**

- con determina n° 2 del 22/09/2014 si affidava all'Ing. Massimiliano Cretara incarico professionale per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 Artianum s.r.l., ed in particolare quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;

▪ **CONSIDERATO CHE:**

- l'ing. Cretara ha trasmesso il Documento di Valutazione dei Rischi, rev.1.0 del 23/12/2014;
- l'analisi eseguita sui luoghi di lavoro, sull'organizzazione e sulle attività lavorative ha evidenziato l'esigenza di intraprendere alcune azioni per integrare la documentazione esistente ed incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- nella fattispecie si è evidenziato che:
 - occorre provvedere al reperimento delle certificazioni relative agli impianti elettrico e di climatizzazione degli uffici;
 - occorre provvedere al reperimento del certificato di agibilità dell'edificio che ospita la sede operativa;
 - la struttura che ospita gli uffici sembra carente nei riguardi delle prescrizioni della D.M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

- occorrerebbe adeguare la medesima struttura alle prescrizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- occorre reperire i libretti di manutenzione e d'uso delle attrezzature e riorganizzare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle stesse;

▪ **RITENUTO**

- di dover approvare il Documento di Valutazione dei Rischi rev. 1.0 del 23/12/2014 trasmesso dall'ing. Cretara;
- prioritario ed improcrastinabile di mettere in atto ogni azione possibile volta alla risoluzione degli elementi di attenzione evidenziati dall'analisi svolta;

▪ **Tutto quanto premesso**

DETERMINA

La premessa forma parte e sostanziale del presente atto e per l'effetto di :

approvare il Documento di Valutazione dei Rischi rev. 1.0 del 23/12/2014 trasmesso dall'ing. Cretara e **di procedere** alla pianificazione delle azioni necessarie per risolvere le non conformità evidenziate.